F Instructions de montage
Fixations murales pour radiateurs sèche-serviettes

GB Assembly instructions
Wall fixations for towel warming radiators

NL Montageaanwijzing
Muurbevestigingen voor handdoekradiatoren


D Montageanleitung
Befestigung für Bad-Heizkörper

E Instrucciones de montaje
Soportes murales para radiadores secatoallas

P Instruções de montagem
A fixação mural para radiadores seca-toalhas


I Istruzioni di montaggio
Supporti murali per radiatori scaldasalviette

F	S'assurer que les vis et les chevilles conviennent à la paroi où seront fixés les supports muraux.
GB	Check that screws and plugs are suitable for the wall where the wall fixations will be fixed.
NL	Zich ervan vergewissen dat de schroeven en pluggen geschikt zijn voor de wand waarop de muurbevestigingen worden bevestigd.
D	Stellen Sie sicher daß die Schrauben und Dübel für die Installation auf der Wand geeignet sind.
E	Comprobar que los tornillos y tacos sean conformes a la pared de fijación de los soportes murales.
P	Garantir que os parafusos e as respectivas buchas são realmente adaptáveis à parede onde serão fixados os suportes murais.
I	Verificare che le viti e i tasselli siano adeguati alla parete di fissaggio dei supporti murali.



F6021390

JAUNE



F6021404

F Plages de réglages conseillées pour chaque gamme de radiateurs

GB Recommended adjustment ranges for each radiator type


NL Aanbevolen regelingswaarden voor elke gamma van radiatoren

D Abstand der einzelnen Radiatoren Typen

E Campos de regulación aconsejados para cada tipo de radiadores

P É aconselhável um determinado nivel de regulação para cada gama de radiadores

I Campi di regolazione consigliati per ogni gamma di radiatori




40x30 mm + ϕ22 mm

L (mm)	X (mm)	C (mm)
496	336	105/117
594	434	112/124

H (mm)	Y (mm)
751	592
1195	1036
1491	1332
1787	1628


JAUNE



40x30 mm + 30x15 mm

L (mm)	X (mm)	C (mm)
496	336	105/115
594	434	112/122


H (mm)	Y (mm)
760	572
1200	1012
1508	1320
1816	1628



ϕ38 mm + ϕ22 mm

L (mm)	X (mm)	C (mm)
496	336	108/117
595	435	114/123

H (mm)	Y (mm)
751	592
1195	1036
1491	1332
1787	1628




40x30 mm + ϕ22 mm

L (mm)	X (mm)	C (mm)
496	336	105/117
594	434	112/124

H (mm)	Y (mm)
784	684
1198	1098
1520	1420
1750	1650

VERT

ϕ38 mm + ϕ22 mm




L (mm)	X (mm)
450	320
500	370
550	420
600	470
750	620
900	770
1000	870

H (mm)	Y (mm)
739	592
1183	1036
1479	1332
1775	1628
1997	1850

(mm)	WHITE	CHROME – COLOURS
A	108/116	88/96
B	69/77	49/57
C	50/58	30/38


ϕ38 mm + ϕ22 mm



L (mm)	X (mm)
450	330
500	380
550	430
600	480
750	630

H (mm)	Y (mm)
751	592
1195	1036
1491	1332
1787	1628
2009	1850

40x30 mm + 60x10.4 mm




L (mm)	X (mm)
450	330
500	380
550	430
600	480
750	630

H (mm)	Y (mm)
751	592
1195	1036
1491	1332
1787	1628
2009	1850

VERT


40x30 mm + ϕ22 mm



L (mm)	X (mm)
450	330
500	380
550	430
600	480
750	630

H (mm)	Y (mm)
784	690
1198	1104
1520	1426
1750	1656


ϕ38 mm + ϕ22 mm



L (mm)	X (mm)
450	320
500	370
550	420
600	470
750	620

H (mm)	Y (mm)
772	690
1186	1104
1508	1426
1738	1656

ϕ38 mm + ϕ22 mm



L (mm)	X (mm)
450	320
500	370
550	420
600	470
750	620
900	770
1000	870

H (mm)	Y (mm)
739	666
1183	1110
1479	1406
1775	1702
1997	1924

F Instructions de montage
Fixations murales pour radiateurs sèche-serviettes

GB Assembly instructions
Wall fixations for towel warming radiators

NL Montageaanwijzing
Muurbevestigingen voor handdoekradiatoren


D Montageanleitung
Befestigung für Bad-Heizkörper

E Instruccíones de montaje
Soportes murales para radiadores secatoallas

P Instruções de montagem
A fixação mural para radiadores seca-toalhas

I Istruzioni di montaggio
Supporti murali per radiatori scaldasalviette

F	S'assurer que les vis et les chevilles conviennent à la paroi où seront fixés les supports muraux.
GB	Check that screws and plugs are suitable for the wall where the wall fixations will be fixed.
NL	Zich ervan vergewissen dat de schroeven en pluggen geschikt zijn voor de wand waarop de muurbevestigingen worden bevestigd.
D	Stellen Sie sicher daß die Schrauben und Dübel für die Installation auf der Wand geeignet sind.
E	Comprobar que los tornillos y tacos sean conformes a la pared de fijación de los soportes murales.
P	Garantir que os parafusos e as respectivas buchas são realmente adaptáveis à parede onde serão fixados os suportes murais.
I	Verificare che le viti e i tasselli siano adeguati alla parete di fissaggio dei supporti murali.



F6021390

F Plages de réglages conseillées pour chaque gamme de radiateurs

GB Recommended adjustment ranges for each radiator type

NL Aanbevolen regelingswaarden voor elke gamma van radiatoren


D Abstand der einzelnen Radiatoren Typen

E Campos de regulación aconsejados para cada tipo de radiadores

P É aconselhável um determinado nivel de regulação para cada gama de radiadores

I Campi di regolazione consigliati per ogni gamma di radiatori


40x30 mm + ϕ22 mm



L (mm)	X (mm)
450	330
500	380
550	430
600	480
750	630

H (mm)	Y (mm)
751	592
1195	1036
1491	1332
1787	1628
2009	1850

40x30 mm + 30x15 mm



L (mm)	X (mm)
450	330
500	380
550	430
600	480
750	630

H (mm)	Y (mm)
760	572
1200	1012
1508	1320
1816	1628
1992	1804